



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » GANZGLASTÜREN






GANZGLASTÜR als DESIGNTÜREN

Seite 3




GANZGLASTÜR als NORMTÜREN

Seite 60











DESIGNTÜREN Siebdruck


Seite 4




DESIGNTÜREN Laser

Seite 39


				
ACCORDIA	BAMBUS	FREE	LINEA 1	LINEUM
Seite 5	Seite 7	Seite 9	Seite 11	Seite 13
				
LINUS	LIPSO	SEVENTY	Design RI1.1	Design RI1.2
Seite 15	Seite 17	Seite 19	Seite 21	Seite 23
				
Design RI4.1	Design RI8.1	Design RI10.1	Design RI11.1	STRATO
Seite 25	Seite 27	Seite 29	Seite 31	Seite 33
				
STRIPES-DA	STRIPES-DQ			
Seite 35	Seite 37			



T B



DTB



Dateiname: 0245-PS_Glas_Accordia.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - ACCORDIA
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



DTB



Dateiname: 0247-PS_Glas_Bambus.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - BAMBUS
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv BAMBUS (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas BAMBUS (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0252-PS_Glas_Free.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - FREE
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv FREE (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas FREE (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0253-PS_Glas_Linea1.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LINEA 1
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LINEA 1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas LINEA 1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



DTB



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LINEUM
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LINEUM (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas LINEUM (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



DT B



Dateiname: 0256-PS_Glas_Linus.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LINUS
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LINUS (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas LINUS (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



DTB



Dateiname: 0257-PS_Glas_Lipso.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LIPSO
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LIPSO (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas LIPSO (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



D T B



Dateiname: 0264-PS_Glas_Seventy.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - SEVENTY
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv SEVENTY (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas SEVENTY (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





GGT Design RI1.1.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI1.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI1.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas RI1.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0204-PS_Glas_151-2.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI1.2
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI1.2 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas RI1.2 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





GGT Design RI4.1.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI4.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI4.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas RI4.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





GGT Design RI8.1.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI8.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI8.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas RI8.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





GGT Design RI10.1.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI10.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI10.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas RI10.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





GGT Design RI11.1.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI11.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI11.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas RI11.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Design_Strato.pdf



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design STRATO
Beschreibung:	Ganzglastür Design STRATO (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas STRATO (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Design_Stripes-DA.pdf



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design STRIPES-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design STRIPES-DA (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas STRIPES-DA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Design_Stripes-DQ.pdf



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design STRIPES-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design STRIPES-DQ (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas STRIPES-DQ (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






ARPA
Seite 40



CENTRO
Seite 42




FIORE
Seite 44




FLORA 1
Seite 46




FLORA 2
Seite 48




MOTUS
Seite 50




ONDA 1
Seite 52




ONDA 2
Seite 54



PALLA
Seite 56




SAGI
Seite 58



T B



DT B



Dateiname: 0246-PS_Glas_Arpa.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - ARPA
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv ARPA (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ARPA (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0248-PS_Glas_Centro.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - CENTRO
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv CENTRO (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas CENTRO (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



DTB



Dateiname: 0249-PS_Glas_Fiore.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - FIORE
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv FIORE (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas FIORE (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0250-PS_Glas_Flora1.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - FLORA 1
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv FLORA 1 (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas FLORA 1 (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0251-PS_Glas_Flora2.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - FLORA 2
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv FLORA 2 (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas FLORA 2 (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



DTB



Dateiname: 0259-PS_Glas_Motus.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - MOTUS
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv MOTUS (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas MOTUS (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0260-PS_Glas_Onda1.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - ONDA 1
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv ONDA 1 (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ONDA 1 (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0261-PS_Glas_Onda2.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - ONDA 2
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv ONDA 2 (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ONDA 2 (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----






T B



DT B



Dateiname: 0262-PS_Glas_Palla.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - PALLA
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv PALLA (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas PALLA (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0263-PS_Glas_Sagi.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - SAGI
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv SAGI (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas SAGI (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





STANDARD ORNAMENTGLAS

Seite 61



DESIGN ORNAMENTGLAS

Seite 74



Floatklarglas

Seite 62



Mastercarree

Seite 64



Masterpoint

Seite 66



Masterligne

Seite 68



Chinchilla weiß

Seite 70



Satinato

Seite 72



Dateiname: 0214-PS_Glas_Standard.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Float klar ESG 8mm
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Floatglas klar
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Glas Mastercarré



Dateiname: 0277-PS_Glas_Mastercarre.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Mastercarree ESG 8mm
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Glas Masterpoint



Dateiname: 0280-PS_Glas_Masterpoint.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Masterpoint ESG 8mm
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas BAMBUS (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Glas Masterligne



Dateiname: 0279-PS_Glas_Masterligne.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Masterligné ESG 8mm
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Glas Chinchilla



Dateiname: 0273-PS_Glas_Chinchilla-weiss.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Chinchilla weiß ESG 8mm
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0276-PS_Glas_Float-satiniert.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Satinato ESG 8mm
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





WOOD1-DA

Seite 75



WOOD1-DQ

Seite 77



WOOD2-DA

Seite 79



WOOD2-DQ

Seite 81



LIGNO

Seite 83



PANNO

Seite 85



PETALI

Seite 87



Dateiname: 0284-PS_Glas_Wood1-DA.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD1-DA (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas WOOD1-DA (Ornamentglas)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0285-PS_Glas_Wood1-DQ.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD1-DQ (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas WOOD1-DQ (Ornamentglas)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0286-PS_Glas_Wood2-DA.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD2-DA (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas WOOD2-DA (Ornamentglas)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: 0287-PS_Glas_Wood2-DQ.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD2-DQ (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas WOOD2-DQ (Ornamentglas)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Ligno.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR -LIGNO
Beschreibung:	Ganzglastür LIGNO (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas LIGNO (Ornamentglas)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Panno.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - PANNO
Beschreibung:	Ganzglastür PANNO (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas PANNO (Ornamentglas)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Petali.tcd



Garant-Produkt:

Design:	Programm: GANZGLASTÜR - PETALI
Beschreibung:	Ganzglastür PETALI (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Beanspruchungsgruppe	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1172, <input type="checkbox"/> 1422, <input type="checkbox"/> 1672, <input type="checkbox"/> 1922 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	Designglas PETALI (Ornamentglas)
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----

