

# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen

### Prüfzeugnisse » Feucht- und Nassraumbtüren (FR/NR)





Feucht- u. Nassraumtüren Prüfzeugnisse

Seite 3



Schallschutz von FR/NR-Türen

Seite 4



Beanspruchung und Klimaklassen von FR/NR-Türen

Seite 5



Wärmedämmung von FR/NR-Türen

Seite 6





## Prüfbericht Feuchtraum Türblatt

Prüfung der Feuchteeinwirkung auf Türblätter und Zargen  
Prüfbericht Nr. 16/03-A092-K2



## Prüfbericht Feuchtraum Türblatt Lichtausschnitt

Prüfung der Feuchteeinwirkung auf Türblätter und Zargen  
Prüfbericht Nr. 16/03-A091-K2  
verschiedene Ausführungen  
Lüftungsgitter, Bodendichtung, Glasausschnitt usw...



## Prüfbericht Feuchtraumzargen

Prüfbericht Nr. 18/10-A430-K3



## Prüfbericht Nassraumtür APPOLD

GARANT Typen: NR



## Prüfbericht Nassraumzargen

Prüfbericht Nr. 18/10-A430-K4





## Kurzbericht Schallschutz VS1

ALLE VARIANTEN  
Schallschutzklasse SSK1 /  $R_w \geq 32\text{dB}$   
1-flügelig / 2-flügelig  
gefälzt / stumpf  
Oberblende / Oberlicht / Lichtausschnitt usw.


Stand: 10.04.2017



## Kurzbericht Schallschutz VS3

ALLE VARIANTEN  
Schallschutzklasse SSK2 /  $R_w \geq 37\text{dB}$   
1-flügelig / 2-flügelig  
gefälzt / stumpf  
Oberblende / Oberlicht / Lichtausschnitt usw.

Stand: 10.04.2017




## Kurzbericht Schallschutz SD2

ALLE VARIANTEN  
Schallschutzklasse SSK3 /  $R_w \geq 42\text{dB}$   
1-flügelig / 2-flügelig  
gefälzt / stumpf  
Oberblende / Oberlicht usw.

Stand: 10.04.2017





## Prüfzeugnis Beanspruchungsgruppe S

Prüfzeugnis Nr. 13/01-A023-Z4  
Beanspruchungsgruppe S - Klasse 3 nach DIN EN 1192

Stand: 27.05.2013



## RAL-URKUNDE: RAL I/M FR-T

Türenklasse: RAL I/M (Klimaklasse I / Beanspruchungsgruppe M)

Türen: FR-RS; FR-RS1/40; FR-VS1/40; FR-VS3/40; FR-SD2/40

Stand: 09.03.2020



## RAL-URKUNDE: RAL MEB-S Tür

Türenklasse: RAL MEB-S (Mechanische Beanspruchung S)

Türen: VS1/40 K2; VS3/40 K2; SD2/40 K2 mit Klimaklasse II

Stand: 05.07.2021



## RAL-URKUNDE: RAL MEB-S Türzarge

Türzarge: RAL MEB-S (Mechanische Beanspruchung S)

Zarge mit Kl. S Schließblech

Stand: 31.05.2021





Tabelle - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE- und Funktionstüren

Stand: 09.08.2023

