











GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch

Produktsortiment » SPROSSENRAHMEN



			
Profil S01	Profil S18	Profil S34	Profil S36
Seite 3	Seite 18	Seite 33	Seite 44

 <p>Sprossenrahmen SP0</p>	 <p>Sprossenrahmen SP1</p>	 <p>Sprossenrahmen SP2</p>	 <p>Sprossenrahmen SP3</p>
Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10
 <p>Sprossenrahmen SP4</p>	 <p>Sprossenrahmen SP5</p>	 <p>Sprossenrahmen SP5/2</p>	
Seite 12	Seite 14	Seite 16	



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S01

Oberfläche: Weißlack

Design: Amrum

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S01

Oberfläche: Weißlack

Design: Amrum

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)






Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)
Profil: S01
Oberfläche: Weißlack
Design: Amrum
Beschreibung: Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S01

Oberfläche: Weißlack

Design: Amrum

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP3" 12 gleiche Felder (3x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S01

Oberfläche: Weißlack

Design: Amrum

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S01

Oberfläche: Weißlack

Design: Amrum

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)








Profil: S01


Oberfläche: Weißlack

Design: Amrum

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP5/2" 5 ungleiche Felder



			
<p>Sprossenrahmen SP0</p> <p>Seite 19</p>	<p>Sprossenrahmen SP1</p> <p>Seite 21</p>	<p>Sprossenrahmen SP2</p> <p>Seite 23</p>	<p>Sprossenrahmen SP3</p> <p>Seite 25</p>
			
<p>Sprossenrahmen SP4</p> <p>Seite 27</p>	<p>Sprossenrahmen SP5</p> <p>Seite 29</p>	<p>Sprossenrahmen SP5/2</p> <p>Seite 31</p>	



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S18

Oberfläche: Weißlack

Design: Como, Parma

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S18

Oberfläche: Weißlack

Design: Como, Parma

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S18

Oberfläche: Weißlack

Design: Como, Parma

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S18

Oberfläche: Weißlack

Design: Como, Parma

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP3" 12 gleiche Felder (3x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S18

Oberfläche: Weißlack

Design: Como, Parma

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S18

Oberfläche: Weißlack

Design: Como, Parma

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S18

Oberfläche: Weißlack

Design: Como, Parma

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP5" 2 x 5 ungleiche Felder






The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and one horizontal bar. Below the frame are two small icons: one showing a cross-section of the frame and another showing a detail of the bar. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP0 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP0


Seite 34



The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and two horizontal bars. Below the frame are two small icons: one showing a cross-section of the frame and another showing a detail of the bar. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP1 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP1


Seite 36



The diagram shows a vertical door frame with three vertical bars and two horizontal bars. Below the frame are two small icons: one showing a cross-section of the frame and another showing a detail of the bar. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP2 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP2


Seite 38



The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and three horizontal bars. Below the frame are two small icons: one showing a cross-section of the frame and another showing a detail of the bar. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP4 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP4


Seite 40



The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and four horizontal bars. Below the frame are two small icons: one showing a cross-section of the frame and another showing a detail of the bar. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP10 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP10

Seite 42



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S34

Oberfläche: Weißlack, CePaL

Design: Normtüren

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S34

Oberfläche: Weißlack, CePaL

Design: Normtüren

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)






Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)
Profil: S34
Oberfläche: Weißlack, CePaL
Design: Normtüren
Beschreibung: Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S34

Oberfläche: Weißlack, CePaL

Design: Normtüren

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S34

Oberfläche: Weißlack, CePaL

Design: Normtüren

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP10" 4 gleiche Felder (1x4)






GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP0


Seite 45



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP1


Seite 47



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP2


Seite 49



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP4


Seite 51



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP5

Seite 53



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S36

Oberfläche: Weißlack

Design: Milano

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S36

Oberfläche: Weißlack

Design: Milano

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S36

Oberfläche: Weißlack

Design: Milano

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil: S36

Oberfläche: Weißlack

Design: Milano

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)

Profil: S36

Oberfläche: Weißlack

Design: Milano

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder

