


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment


SPROSSENRAHMEN » Profil S34






Sprossenrahmen SP0

Seite 3




Sprossenrahmen SP1

Seite 5




Sprossenrahmen SP2

Seite 7




Sprossenrahmen SP4

Seite 9



Sprossenrahmen SP10

Seite 11



Klassifizierung:


PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)
Profil: S34
Oberfläche: ☐ Weißlack, ☐ CePaL
Design: Normtüren
Beschreibung: Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil: S34

Oberfläche: ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design: Normtüren

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil: S34

Oberfläche: ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design: Normtüren

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:



PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)
Profil: S34
Oberfläche: ☐ Weißlack, ☐ CePaL
Design: Normtüren
Beschreibung: Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt: ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)

Profil: S34

Oberfläche: ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design: Normtüren

Beschreibung: Sprossenrahmen "SP10" 4 gleiche Felder (1x4)

