



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » RENOVIERUNG

RENOVIERUNGSZARGE » TYP A





Türenhandbuch » Produktsortiment » RENOVIERUNG » RENOVIERUNGSZARGE » TYP A

Garant-Produkt:

Programm:	Renovierungszarge RNZ für Stahlzargenummantelung - Typ A
Beschreibung:	Fertigzarge für Renovierung passend für Stahlzargen mit max. 10mm Umbug und max. 40mm Spiegelbreite
Türblattvarianten:	[] Typ WA, [] Typ RS, [] Typ LA, [] Typ VS
Hinweis:	siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ A

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge:	Fertigzarge für Renovierung, Kartonverpackt
für TB 1-flg.:	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985 x, [] 1985
für TB 2-flg.:	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960 x, [] 1985
Bekleidungsbreite:	85mm
Wandstärke:	70 - 325mm 0/ +20mm
Zargentyp:	[] sturzhoch 1-flg., [] sturzhoch 2-flg., [] sturzhoch Durchgangszarge
Schließblech:	[] Winkelschließblech silberfarbig, [] verstärktes Schließblech, [] Kurzschließblech silberfarbig
Bandaufnahme:	[] 2 x 2 Klemmnuss V 9100, [] 4 x 2 Klemmnuss V 9100
Rahmenteil:	[] V 3400 WF vernickelt, [] V 4400 WF vernickelt
Dichtung:	Dichtungsprofil lose beigelegt
Oberfläche:	Weißlack Spezial
für Türen:	bis 45kg
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	____ x ____ x ____

