


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » RENOVIERUNG

RENOVIERUNGSZARGE » TYP B





Garant-Produkt:

Programm:	Renovierungszarge RNZ für dünne Wände - Typ B
Beschreibung:	Fertigzarge für dünne Wände
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Typ WA, <input type="checkbox"/> Typ RS, <input type="checkbox"/> Typ LA, <input type="checkbox"/> Typ VS
Hinweis:	siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ B

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge:	Fertigzarge für dünne Wände, Kartonverpackt
für TB 1-flg.:	<input type="checkbox"/> 670, <input type="checkbox"/> 810 x, <input type="checkbox"/> 1950, <input type="checkbox"/> 1980
für TB 2-flg.:	<input type="checkbox"/> 1330, <input type="checkbox"/> 1610 x, <input type="checkbox"/> 1950, <input type="checkbox"/> 1980
Bekleidungsbreite:	85mm
Wandstärke:	45 - 325mm 0/ +20mm
Zargentyp:	<input type="checkbox"/> sturzhoch 1-flg., <input type="checkbox"/> sturzhoch 2-flg., <input type="checkbox"/> sturzhoch Durchgangszarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> Winkelschließblech silberfarbig, <input type="checkbox"/> verstärktes Schließblech, <input type="checkbox"/> Kurzschließblech silberfarbig
Bandaufnahme:	<input type="checkbox"/> 2 x 2 Klemmnuss V 9100, <input type="checkbox"/> 4 x 2 Klemmnuss V 9100
Rahmenteil:	<input type="checkbox"/> V 3400 WF vernickelt, <input type="checkbox"/> V 4400 WF vernickelt
Dichtung:	Dichtungsprofil lose beigelegt
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Dekor Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> Dekor Eiche Premium
für Türen:	bis 45kg
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----

