


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

Produktsortiment » RENOVIERUNG

RENOVIERUNGSZARGE » TYP 60





## Türenhandbuch » Produktsortiment » RENOVIERUNG » RENOVIERUNGSZARGE » TYP 60

### Garant-Produkt:

Programm: Renovierzarge RNZ für dünne Wände - Typ 60  
Beschreibung: Fertigzarge für dünne Wände  
Türblattvarianten: ☐ Typ WA, ☐ Typ RS, ☐ Typ LA, ☐ Typ VS

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge: Fertigzarge für dünne Wände, Kartonverpackt  
für TB 1-flg.: ☐ 610, ☐ 735, ☐ 860, ☐ 985, ☐ 1110, ☐ 1235 x, ☐ 1985, ☐ 2110, ☐ 2235  
für TB 2-flg.: ☐ 1210, ☐ 1460, ☐ 1710, ☐ 1960 x, ☐ 1985  
Bekleidungsbreite: 60mm  
Wandstärke: 60mm -10/ +10mm  
Zargentyp: ☐ sturzhoch 1-flg., ☐ sturzhoch 2-flg., ☐ sturzhoch Durchgangszarge  
Schließblech: ☐ Spezialschließblech silberfarbig, ☐ Spezialschließblech für Magnetfallenschloss Edelstahl, ☐ Kurzschließblech silberfarbig, ☐ Kurzschließblech Edelstahl  
Bandaufnahme: ☐ 2 x Spezialbandaufnahmen, ☐ 4 x Spezialbandaufnahmen  
Rahmenteil: V 3400 WF vernickelt  
Dichtung: werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil  
Oberfläche: ☐ Weiß Grundiert, ☐ Weißlack Spezial, ☐ Dekor, ☐ CePaL (DA)  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Abmessungen (BxHxWS): \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_

